

— Eksisterende støyskjermer

Støynivå Lden
 < 55 dB
 > 55 dB
 > 65 dB
 Beregningshøyde 4 m.o.t.

Bolig
 Fritidsbolig
 Næringsbygg/offentlig bygg
 Overnattingssted
 Barnehage/skole
 Pleieinstitusjon
 Øvrige/ikke støyuatt



**BT5 Bybanen til Asane
 DS4, Asane**

Tertneskrysset - Asane senter
 Nullalternativ, prognoseår 2040

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	NesMol	EIRas	IOV	2022-09-15

Leverandør




Målestokk
1:3000

Tegningsnummer/dokumentkode
BT5-X-40001

Plan id
65830000

Rev.
01



Støynivå Lden

< 55 dB
 > 55 dB
 > 65 dB

Beregningshøyde 4 m.o.t.

Bolig
 Fritidsbolig
 Næringsbygg/offentlig bygg
 Overnattingssted
 Barnehage/skole
 Pleieinstitusjon
 Øvrige/ikke støytatt



BT5 Bybanen til Asane
DS4, Asane
 Asane senter - Nyborg
 Nullalternativ, prognoseår 2040

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	NeMol	EIRas	ROV	2022-09-15

Leverandør

Norconsult



Målestokk 1:3000

Tegningsnummer/dokumentkode BT5-X-40002

Plan id 65830000

Rev. 01

BERGEN KOMMUNE
 Miljøloftet



- Bolig
- Fritidsbolig
- Næringsbygg/offentlig bygg
- Overnattingssted
- Barnehage/skole
- Pleieinstitusjon
- Øvrige/ikke støutsatt



BT5 Bybanen til Åsane
DS4, Åsane
 Nyborg - Langarinden
 Nullalternativ, prognoseår 2040

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	NehM	EIRas	IOV	2022-09-15

Leverandør

Norconsult

Målestokk 1:3000


Tegningsnummer/dokumentkode BT5-X-40003

Plan id 65830000

Rev. 01

BERGEN KOMMUNE

Miljøloftet



— Eksisterende støyskjermer

Støynivå Lden

- ≤ 55 dB
- > 55 dB
- > 65 dB

Beregningshøyde 4 m.o.t.


- Bolig
- Fritidsbolig
- Næringsbygg/offentlig bygg
- Overnattingssted
- Barnehage/skole
- Pleieinstitusjon
- Øvrige/ikke støutsatt



BT5 Bybanen til Asane
DS4, Asane
 Langarinden - Vågsbotn
 Nullalternativ, prognoseår 2040

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	NeMol	EiRas	IOV	2022-09-15

Leverandør Norconsult			
Målestokk 1:3000	Tegningsnummer/dokumentkode BT5-X-40004	Plan id 65830000	Rev. 01



Støynivå Lden		Bygningstyper	
	< 58 dB		Bolig
	> 58 dB		Fritidsbolig
	> 68 dB		Næringsbygg/offentlig bygg
	Beregningshøyde 4 m.o.t.		Overnattingssted
			Barnehage/skole
			Pleieinstitusjon
			Øvrige/ikke støytatt




BT5 Bybanen til Asane
DS4, Asane
 Tertneskrysset - Asane senter
 Utbygget situasjon støy fra bane, uskjermet, prognoseår 2040

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kont	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	NeMol	EIRas	IDV	2022-09-15

Leverandør **Norconsult**

Målestokk 1:3000 Tegningsnummer/dokumentkode BT5-X-41001 Plan id 65830000 Rev. 01



Støy nivå Lden

- < 58 dB
- > 58 dB
- > 68 dB

Beregningshøyde 4 m.o.t.

Støyskjermer

- Eksisterende støyskjermer

Byggetyper

- Bolig
- Fritidsbolig
- Næringsbygg/offentlig bygg
- Overnattingssted
- Barnehage/skole
- Pleieinstitusjon
- Øvrige/ikke støutsatt




BT5 Bybanen til Åsane
DS4, Åsane
 Åsane senter - Nyborg
 Utbygget situasjon støy fra bane, uskjermet, prognoseår 2040

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	NeMol	EIRas	IDV	2022-09-15

Leverandør: **Norconsult**

Målestokk: 1:3000
 Tegningsnummer/dokumentkode: BT5-X-41002
 Plan id: 65830000
 Rev. 01



— Eksisterende støyskjermer

Støynivå Lden

White	≤ 58 dB
Yellow	> 58 dB
Red	> 68 dB

Beregningshøyde 4 m.o.t.


Orange	Bolig
Light Blue	Fritidsbolig
Blue	Næringsbygg/offentlig bygg
Dark Blue	Overnattingssted
Green	Barnehage/skole
Pink	Pleieinstitusjon
Grey	Øvrige/ikke støysatt














BT5 Bybanen til Asane
DS4, Asane
 Nyborg - Langarinden
 Utbygget situasjon støy fra bane, uskjermet, prognoseår 2040

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	NelMol	EiRas	IOV	2022-09-15

Leverandør		Norconsult	
Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
1:3000	BT5-X-41003	65830000	01




 Eksisterende støyskjermer	Støynivå Lden  ≤ 58 dB  > 58 dB  > 68 dB Beregningshøyde 4 m.o.t.	 Bolig  Fritidsbolig  Næringsbygg/offentlig bygg  Overnattingssted  Barnehage/skole  Pleieinstitusjon  Øvrige/ikke støysatt
---	---	--



BT5 Bybanen til Asane
DS4, Asane
 Langarinden - Vågsbotn
 Utbygget situasjon støy fra bane, uskjermet, prognoseår 2040

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	NetMol	EIRas	IOV	2022-09-15

 BERGEN KOMMUNE	 Miljøloftet		
Leverandør Norconsult			
Målestokk 1:3000	Tegningsnummer/dokumentkode BT5-X-41004	Plan id 65830000	Rev. 01



— Eksisterende støyskjermer
— Nye støyskjermer

Støynivå Lden
 < 55 dB
 > 55 dB
 > 65 dB
 Beregningshøyde 4 m.o.t.

■ Bolig
■ Fritidsbolig
■ Næringsbygg/offentlig bygg
■ Overnattingssted
■ Barnehage/skole
■ Pleieinstitusjon
■ Øvrige/ikke støysatt



BT5 Bybanen til Asane
DS4, Asane
 Tertneskrysset - Asane senter
 Utbygget situasjon samlet støy veg og bane, skjermet, prognoseår 2040

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	NetMol	EIRas	IOV	2022-09-15

Leverandør




Norconsult

Målestokk
1:3000

Tegningsnummer/dokumentkode
BT5-X-42001

Plan id
65830000

Rev.
01



Støynivå Lden

≤ 55 dB
 > 55 dB
 > 65 dB

Beregningshøyde 4 m.o.t.

Bolig
 Fritidsbolig
 Næringsbygg/offentlig bygg
 Overnattingssted
 Barnehage/skole
 Pleieinstitusjon
 Øvrige/ikke støutsatt

Eksisterende støyskjermer
 Nye støyskjermer



BT5 Bybanen til Asane
DS4, Asane
 Asane senter - Nyborg
 Utbygget situasjon samlet støy veg og bane, skjermet, prognoseår 2040

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	NeMol	EIRas	ROV	2022-09-15

Leverandør



Norconsult


Målestokk 1:3000

Tegningsnummer/dokumentkode BT5-X-42002

Plan id 65830000

Rev. 01

 BERGEN KOMMUNE
 Miljøloftet



— Eksisterende støyskjermer
— Nye støyskjermer

Støynivå Lden
 < 55 dB
 > 55 dB
 > 65 dB
 Beregningshøyde 4 m.o.t.

Bolig
 Fritidsbolig
 Næringsbygg/offentlig bygg
 Overnattingssted
 Barnehage/skole
 Pleieinstitusjon
 Øvrige/ikke støyuksatt




BT5 Bybanen til Asane
DS4, Asane
 Nyborg - Langarinden
 Utbygget situasjon samlet støy veg og bane, skjermet, prognoseår 2040



Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	NetMol	EiRas	IOV	2022-09-15




Leverandør **Norconsult**

Målestokk 1:3000 Tegningsnummer/dokumentkode BT5-X-42003 Plan id 65830000 Rev. 01

BERGEN KOMMUNE
 Miljøloftet
 Norconsult
 AV



 Eksisterende støyskjermer
 Nye støyskjermer

Støynivå Lden
 < 55 dB
 > 55 dB
 > 65 dB
 Beregningshøyde 4 m o.t.

 Bolig
 Fritidsbolig
 Næringsbygg/offentlig bygg
 Overnattingssted
 Barnehage/skole
 Pleieinstitusjon
 Øvrige/ikke støutsatt




BT5 Bybanen til Asane
DS4, Asane
 Langarinden - Vågsbotn
 Utbygget situasjon samlet støy veg og bane, skjermet, prognoseår 2040

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	NetMol	EIRas	IOV	2022-09-15

 BERGEN KOMMUNE
 Miljøloftet
 Norconsult
 eglon vics

Leverandør	Målestokk	Tegningsnummer/dokumentkode	Plan id	Rev.
	1:3000	BT5-X-42004	65830000	01



— Eksisterende støyskjermer
— Nye støyskjermer
● Boligbygg som skal vurderes for lokale støytiltak i byggeplan

- Bolig
- Fritidsbolig
- Næringsbygg/offentlig bygg
- Overnattingssted
- Barnehage/skole
- Pleieinstitusjon
- Øvrige/ikke støysatt




BT5 Bybanen til Asane
DS4, Asane
 Tertneskrysset - Asane senter
 Boligbygg som skal vurderes for lokale støytiltak

Revisjon	Revisjon gjelder	Uttarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	NelMol	EIRas	IOV	2022-09-15

Leverandør **Norconsult**

Målestokk **1:3000** | Tegningsnummer/dokumentkode **BT5-X-43001** | Plan id **65830000** | Rev. **01**



- Eksisterende støyskjermer
- Nye støyskjermer
- Boligbygg som skal vurderes for lokale støytiltak i byggeplan
- Bolig
- Fritidsbolig
- Næringsbygg/offentlig bygg
- Overnattingssted
- Barnehage/skole
- Pleieinstitusjon
- Øvrige/ikke støysatt




BT5 Bybanen til Asane
DS4, Asane
 Asane senter - Nyborg
 Boligbygg som skal vurderes for lokale støytiltak



Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	NeMol	EIRas	IOV	2022-09-15


 **BERGEN KOMMUNE**
 **Miljøloftet**

 **Norconsult**
 **AV**

Målestokk 1:3000	Tegningsnummer/dokumentkode BT5-X-43002	Plan id 65830000	Rev. 01
---------------------	--	---------------------	------------



 Eksisterende støyskjermer
 Nye støyskjermer

 Boligbygg som skal vurderes for lokale støytiltak i byggeplan

-  Bolig
-  Fritidsbolig
-  Næringsbygg/offentlig bygg
-  Overnattingssted
-  Barnehage/skole
-  Pleieinstitusjon
-  Øvrige/ikke støutsatt



BT5 Bybanen til Asane
DS4, Asane
 Nyborg - Langarinden
 Boligbygg som skal vurderes for lokale støytiltak

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	NelMol	EiRas	IOV	2022-09-15

Leverandør

Norconsult






Målestokk
1:3000


Tegningsnummer/dokumentkode
BT5-X-43003

Plan id
65830000

Rev.
01



 Eksisterende støyskjermer
 Nye støyskjermer

 Boligbygg som skal vurderes for lokale støytiltak i byggeplan

-  Bolig
-  Fritidsbolig
-  Næringsbygg/offentlig bygg
-  Overnattingssted
-  Barnehage/skole
-  Pleieinstitusjon
-  Øvrige/ikke støysatt



BT5 Bybanen til Asane
 DS4, Asane
 Langarinden - Vågsbotn
 Boligbygg som skal vurderes for lokale støytiltak

Revisjon	Revisjon gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
01	Teknisk forprosjekt	NeMol	ElRas	IOV	2022-09-15

 BERGEN KOMMUNE		 Miljøloftet	
Leverandør Norconsult			
Målestokk 1:3000	Tegningsnummer/dokumentkode BT5-X-43004	Plan id 65830000	Rev. 01